



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**

**«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции № RA.RU.710008

Ул. Фрунзе, д. 84, г. Новосибирск, 630099, тел/факс 224-58-38 E-mail: cgnso@cn.ru

632334 Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова, 1а,

Тел/факс: 229-52, телефон: 25990, E-mail: cgsen\_brb@rambler.ru

### **Экспертное заключение**

**по результатам лабораторных исследований**

№ 30.001912.26.06.2023 от 26.06.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления \*:**
3. **Изготовитель(и) \*:**
4. **Объем(ы) партии \*:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор №071 от 15.02.2023 г
6. **Наименование объекта:** Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Пешковского сельсовета Убинского района Новосибирской области.
7. **Адрес объекта:** 632543, Новосибирская область, Убинский р-н, Пешково д, Центральная ул, д. 33
8. **Место (адрес) отбора:** скважина; 632543, Новосибирская область, Убинский р-н, Лебединка д, Центральная ул, д. 7А
9. **Для экспертизы представлены документы:**  
- протокол лабораторных исследований № 3606 от 22.06.2023г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
11. **Заключение:** Заявленный образец - "питьевая вода" по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.1, 3.3, 3.13. Превышение ПДК - массовая концентрация железа, сухой остаток, цветность, мутность (по каолину), массовая концентрация марганца

Примечание: Экспертное заключение по результатам исследований (испытаний, измерений) распространяется только на испытанный образец (пробу).

**Врач по общей гигиене, эксперт:**

**О. В. Бабинцев.**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области») Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)  
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ  
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)  
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел/факс: 8-383(61)-25-990,  
 ИНН/КПП 5406305556/545102001E-mail: cgsen\_brb@rambler.ru

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Уникальный номер записи в  
 реестре аккредитованных  
 лиц **RA.RU.510797**



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного  
 лабораторного центра

Е.И.Роледер

22 июня 2023 г.

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3606 от 22 июня 2023 г.

|      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 1    | Сведения о Заказчике:                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |
| 1.1  | Наименование*                                                      | Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Пешковского сельсовета Убинского района Новосибирской области                                                                                                                     |                        |            |
| 1.2  | Юридический адрес*                                                 | 632543, Новосибирская область, Убинский р-н, Пешково д, Центральная ул, д. 33                                                                                                                                                                                                 |                        |            |
| 1.3  | Фактический адрес места осуществления деятельности*                | 632543, Новосибирская область, Убинский р-н, Пешково д, Центральная ул, д. 33                                                                                                                                                                                                 |                        |            |
| 1.4  | Цель исследований                                                  | производственный контроль                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |            |
| 1.5  | Основание (наименование, номер документа)                          | Договор №071 от 15.02.2023 г.                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |            |
| 2    | Сведения об образце                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |
| 2.1  | Код образца                                                        | 006550.С.16.06.2023                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |            |
| 2.2  | Наименование образца испытаний*                                    | питьевая вода                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |            |
| 2.3  | Документ в соответствии с которым изготовлен образец*              | -                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |            |
| 2.4  | Изготовитель:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |
|      | Наименование*                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |            |
|      | Юридический адрес*                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |            |
|      | Фактический адрес места осуществления деятельности*                | -                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |            |
| 2.5  | Дата изготовления (розлива)*:                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |            |
| 2.6  | Тара, упаковка*                                                    | ПЭТ-бутылка                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |            |
| 2.7  | Объём партии*                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                             | Спецмарка*             |            |
| 2.8  | Объём (количество) образца*                                        | 1,5л                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ед. изм.               |            |
| 2.9  | Дата и время отбора*                                               | 16 июня 2023 г.                                                                                                                                                                                                                                                               | 07:45                  | -          |
| 2.10 | Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец* | Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства и хозяйственного обеспечения" Пешковского сельсовета Убинского района Новосибирской области; 632543, Новосибирская область, Убинский р-н, Пешково д, Центральная ул, д. 33 (р-он местонахождения: Убинский р-н) |                        |            |
| 2.11 | Место (адрес) отбора*                                              | 632543, Новосибирская область, Убинский р-н, Лебединка д, Центральная ул, д. 7А, скважина                                                                                                                                                                                     |                        |            |
| 2.12 | Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*  | Директор Осейчук Л.В. Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройства и хозяйственного                                                                                                                                                                          |                        |            |
| 2.13 | НД на метод отбора*                                                | ГОСТ Р 59024-2020                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |            |
| 2.14 | Реквизиты документа об отборе образца*                             | Акт приёма-передачи образцов (проб)№30/071 от 16.06.2023г                                                                                                                                                                                                                     |                        |            |
| 2.15 | Условия доставки*                                                  | сумка - холодильник                                                                                                                                                                                                                                                           | Температура*:<br>+5 °C |            |
| 2.16 | Дата и время доставки в ИЛЦ                                        | 16 июня 2023 г.                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                     | Час 00 Мин |
| 3    | Дополнительные сведения                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |

*\*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

|                                              |                                    |                 |            |                 |     |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----|
| Место проведения испытаний:                  | НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а |                 |            |                 |     |
| Номер направления:                           | ПЗ 066343                          |                 |            |                 |     |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 16 июня 2023 г.                    | 10              | час        | 00              | мин |
| Даты проведения испытаний                    | Начало:                            | 16 июня 2023 г. | Окончание: | 21 июня 2023 г. |     |

Средства измерений: Анализатор жидкости "Флюорат-02-3М" Св. № С-НН/05-07-2022/168251782 от 05.07.2022 до 05.07.2023; Анализатор жидкости АНИОН-7010 Св. № С-НН/11-07-2022/169844466 от 11.07.2022 до 11.07.2023; Весы аналитические электронные НР-250 AZG Св. № С-НН/10-02-2023/222399448 от 10.02.2023 до 10.02.2024; Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № С-НН/15-05-2023/246583923 от 15.05.2023 до 15.05.2024

| Определяемая характеристика (показатель) | Результаты испытаний | Ед. изм           | Документ содержащий правила и методы испытаний |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| 006550.С.16.06.2023 питьевая вода        |                      |                   |                                                |
| Массовая концентрация общего железа      | 2,9±0,4              | мг/л              | ГОСТ 4011-72                                   |
| Окисляемость перманганатная              | 1,55±0,31            | мг/л              | ПНДФ 14.1.2:4.154-99                           |
| Массовая концентрация меди (Cu)          | < 0,0005             | мг/л              | М 01-02-2010                                   |
| Сухой остаток                            | 1408,6±140,9         | мг/л              | ГОСТ 18164-72                                  |
| Массовая концентрация фторидов           | 0,45±0,01            | мг/л              | ГОСТ 4386-89                                   |
| Цветность                                | 28,0±5,6             | градусы цветности | ГОСТ 31868-2012                                |
| Мутность (по каолину)                    | 16,4±2,3             | мг/л              | ГОСТ Р 57164-2016                              |
| Массовая концентрация марганца (Mn)      | 0,26±0,04            | мг/л              | ГОСТ 4974-2014                                 |
| Молибден (Mo)                            | < 0,0025             | мг/л              | ГОСТ 18308-72                                  |
| Массовая концентрация нефтепродуктов     | < 0,005              | мг/л              | ПНДФ 14.1.2:4.128-98 (издание 2012 г.)         |
| Водородный показатель (рН)               | 7,3±0,2              | единицы рН        | ПНДФ 14.1.2:3.4.121-97                         |

## Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное

за оформление протокола:

фельдшер - лаборант  
(должность)

  
(подпись)

Л.В. Апарина  
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА